ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Четыре комплектации. Инструмент на своём месте.

Нажмите на модель для просмотра



246 предметов

0962100246

Головки 1/4" и 1/2"



286 предметов

0962100286

Приводы 1/4", 3/8" и 1/2"



315 предметов

0962100315

Приводы 1/4", 1/2" и 3/4"



118 предметов

0962100118

Изолированный инструмент

246 предметов

Артикул 0962100246



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕЖКИ

7
ящиков
выдвижных

400
кг
нагрузка на тележку

10
мм
резиновый коврик

Головки, ключи и ручной инструмент

- Резиновый коврик толщиной 10 мм.
- Центральный цилиндровый замок с ключом.
- Два колеса с тормозом.

КОРПУС БЕЗ КОЛЁС, ММ

667 × 455 × 805


Тип ящика	Кол-во	Размеры, мм
Малый	5	533 × 391 × 58
Средний	2	533 × 391 × 128

246 предметов / Комплектация

Артикул 0962100246

ЯЩИКИ 1–2






ЯЩИК 01

Головки и оснастка

Приводы 1/4″ и 1/2″. Головки, биты, трещотки, воротки и удлинители.



ЯЩИК 02

Гаечные ключи

Комбинированные и накидные ключи. Разводной ключ 10″.

246 предметов / Комплектация

Артикул 0962100246

ЯЩИКИ 3-5



03 Клещи и пассатижи

Пассатижи, длинногубцы, бокорезы и клещи.



04 Отвёртки, ключи и напильники

SL / PH, HEX, Torx и напильники.





05 Биты и слесарный инструмент

Биты, головки, молотки и выколотки.

246 предметов / Оснащение по ящикам

Артикул 0962100246

ЯЩИКИ 1–5 · ПОДРОБНЫЙ СОСТАВ

01 Головки и оснастка

Cr-V; вставки головок – S2.

Головки 1/4″. Торцевые: 4; 4,5; 5; 5,5; 6–14 мм. Удлинённые: 4; 5; 5,5; 6–10 мм. E-профиль: E4–E8.
Головки 1/2″. Торцевые: 9–15; 17; 19–25; 27; 30; 32 мм. Удлинённые: 12–15; 17; 19; 22 мм. E-профиль: E10; E11; E12; E14; E16. Свечные: 16; 21 мм.
Головки с битами 1/4″. H3; 4; 5; 6; 8 · SL4; 5,5; 7 · PH1; 2 · PZ1; 2 · T8; 10; 15; 20.
Привод 1/4″ и 1/2″. Карданные шарниры, скользящие T-образные воротки и трещотки – для обоих размеров привода.
Удлинители. 1/4″: 50 и 100 мм; 1/2″: 125 и 250 мм.
Отвёрточная рукоятка. Присоединительный квадрат 1/4″.

02 Гаечные ключи

Углеродистая сталь.

Комбинированные. 6–22 мм.
Накидные изогнутые. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22 мм.
Разводной. 10″.

03 Клещи и пассатижи

Cr-V; зажимные и переставные клещи – углеродистая сталь.

Губцевый инструмент. Съёмник стопорных колец 7″; пассатижи 8″; бокорезы 7,5″; длинногубцы 8″; зажимные клещи 10″; переставные клещи 10″.

04 Отвёртки, ключи и напильники

Cr-V; напильники – углеродистая сталь.

Отвёртки. SL6×38; SL4×100; SL5×100; SL6×150 мм. PH2×38; PH1×100; PH2×100; PH3×150 мм.
Напильники. По металлу; по дереву – полукруглый.
T-образные HEX-ключи. 2×100; 2,5×100; 3×100; 4×150; 5×150; 6×150 мм.
Ключи TORX. T8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50.

05 Биты и слесарный инструмент

Молотки. Слесарный – 500 г, углеродистая сталь. Монтажный – 40 мм; материал не указан.
Ударные головки 1/2″. 17; 19; 21 мм – 40Cr.
Биты 6×25 мм · S2. SL4; 6 – по 2 шт.; PH1; 2; 3 – по 2 шт.; PZ1; 2; 3 – по 2 шт.; HEX4; 5; 6. TORX и TORX с отверстием: для каждого профиля T10; 15; 20; 25; 27; 30; 40.
Биты 10×30 и 10×70 мм · S2. Для каждой длины: HEX4 и 5 – по 2 шт.; HEX6; 7; 10; TORX20; 25; 30; 40; 50; 55; M5 – 2 шт.; M6; 8; 10.
E-головки · Cr-V. 1/4″: E4–E8. 1/2″: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20.
Переходники · Cr-V. 1/4×1/4; 10 мм×1/2″ – обозначения каталога.
Принадлежности. «Maganic Bar» и «Fast Bar» – по 60 мм; углеродистая сталь. Названия поставщика.
Зубила и выколотки. Плоские зубила 12×10×152 и 16×13×172 мм; выколотки 3; 4; 5; 6 мм; добойник 2×10×140 мм. Углеродистая сталь.

Ящики 6–7: комплектация в исходном каталоге не приведена.

Исходный каталог · стр. 4–5

Размерные ряды через тире – шаг 1. Cr-V – хромованадиевая сталь; Cr-Mo – хромомолибденовая сталь; S2 и 40Cr – марки стали.

286 предметов

Артикул 0962100286



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕЖКИ

7
ящиков
выдвижных

400
кг
нагрузка на тележку

10
мм
резиновый коврик

Три размера привода и ударная оснастка

- Резиновый коврик толщиной 10 мм.
- Центральная система запирания.
- Два колеса с тормозом.

КОРПУС БЕЗ КОЛЁС, ММ

730 × 480 × 818


Тип ящика	Кол-во	Размеры, мм
Малый	5	533 × 391 × 58
Средний	1	533 × 391 × 128
Большой	1	533 × 391 × 195

286 предметов / Комплектация

Артикул 0962100286

ЯЩИКИ 1–2





ЯЩИК 01

Головки и оснастка

Приводы 1/4", 3/8" и 1/2".
Трещотки на 72 зуба, биты и удлинители.



ЯЩИК 02

Гаечные ключи

Комбинированные ключи 6–32 мм
и двухсторонние накидные ключи.

286 предметов / Комплектация

Артикул 0962100286

ЯЩИКИ 3–6



03 Отвёртки и биты

SL / PH / Torx и набор бит.



05 Клещи и пассатижи

Пассатижи, бокорезы, съёмники и клещи.





04 Молотки и оснастка

Головки, HEX-ключи и ударный инструмент.



06 Ударная оснастка 1/2″

Cr-Mo. Динамометрический ключ 40–220 Н·м.

286 предметов / Оснащение по ящикам

Артикул 0962100286

01 Головки и оснастка

Cr-V; биты и вставки – S2; ударные головки – Cr-Mo.

Головки 1/4". Торцевые: 4; 4,5; 5; 5,5; 6–14 мм. Удлинённые: 6–14 мм. E-профиль: E4–E8.

Головки с битами 1/4". T8; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 · PH1; 2; 3 · PZ1; 2; 3 · SL4; 5,5; 7 · H3–8.

Оснастка 1/4". Удлинители 50 и 100 мм; отвёрточная рукоятка, карданный шарнир, скользящий T-образный вороток.

Головки 3/8". Торцевые: 10–19 мм; E-профиль: E10; E12; E14; E16; E18; E20.

Оснастка 3/8". Карданный шарнир; скользящий T-образный вороток; удлинители 75 и 150 мм.

Головки 1/2". Торцевые: 10–15; 17; 19–22; 24; 27; 30; 32 мм. Свечные: 16; 21 мм. С битами: T60×30; T50×70 мм.

Оснастка 1/2". Карданный шарнир; скользящий T-образный вороток 250 мм; удлинители 125 и 250 мм.

Переходник. 1/2" Dr.; «1/2 x5x16#» – маркировка каталога.

Трещотки. 1/4"; 3/8"; 1/2" – по 72 зуба.

Биты TORX 5/16". Длина 30 и 75 мм; для каждой длины: T20; 25; 30; 40; 45; 50; 55.

Ударные удлинённые головки 1/2". 17; 19; 21 мм.

02 Гаечные ключи

Cr-V.

Комбинированные. 6–19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм.

Накидные двусторонние. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27 мм.

03 Отвёртки и биты

S2, кроме позиций с отдельным указанием материала.

Отвёртки SL / PH. SL1,2×6,0×38; SL0,6×3,0×75 мм; PH2×38; PH1×100 мм.

Отвёртки TORX. T10×75; T15×75; T20×100; T25×100; T27×100; T30×150; T40×150 мм.

Отвёртки SL / PH · Cr-V. SL1,0×5,5×100; SL1,2×6,5×150; PH2×100; PH3×150 мм.

Держатель бит · Cr-V. 1/4".

Биты. SL3; 4; 5; 5,5; 6; PH0; 1; 2 (2 шт.); 3; PZ0; 1; 2 (2 шт.); 3; T10; 15; 20; 25; 30.

04 Молотки и оснастка

Удлинённые головки 1/2" · Cr-V. 8–19; 21; 22 мм.

HEX-ключи · S2. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 5,5; 6; 8; 10 мм.

Слесарный инструмент. Выколотки 3; 4; 5; 6 мм; киянка 40 мм; слесарный молоток 500 г; зубила 24×195; 16×180; 18×180 мм. Углеродистая сталь.

05 Клещи и пассатижи

Cr-V.

Губцевый инструмент. Съёмник стопорных колец 7"; пассатижи 8"; бокорезы 7,5"; длинногубцы 8"; трубные клещи 10"; переставные клещи 10".

06 Ударная оснастка 1/2"

Cr-Mo; динамометрический ключ – 40Cr.

Торцевые головки. 8–30; 32 мм.

Удлинённые головки. 10; 11; 12; 14–19; 21; 22; 24 мм.

E-головки. E18; E20; E22; E24.

Биты. H6; 8; 10; 12; 14; 17 · T30; 40; 45; 50; 60 · M18.

Переходник. 3/8" – наружный квадрат; 1/2" – внутренний квадрат.

Оснастка. Удлинители 125 и 250 мм; скользящий T-образный вороток 250 мм; карданный шарнир 1/2"; трещотка 1/2".

Динамометрический ключ. 1/2", 40–220 Н·м.

Ящик 7: комплектация в исходном каталоге не приведена.

Исходный каталог · стр. 6–7

Размерные ряды через тире – шаг 1. Cr-V – хромованадиевая сталь; Cr-Mo – хромомолибденовая сталь; S2 и 40Cr – марки стали.

315 предметов

Артикул 0962100315



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕЖКИ

7
ящиков
выдвижных

650
кг
нагрузка на тележку

45
кг
нагрузка на ящик

Расширенная комплектация с оснасткой 3/4″

- Защита от ударов на четырёх углах.
- Центральная система запирания.
- Усиленные колёса 5″ с тормозом.

КОРПУС БЕЗ КОЛЁС, ММ

900 × 480 × 818

Тип ящика	Кол-во	Размеры, мм
Малый	5	703 × 400 × 56
Средний	1	703 × 400 × 126
Большой	1	703 × 400 × 194

315 предметов / Комплектация

Артикул 0962100315

ЯЩИК 01

1/4″ + 1/2″

Головки и оснастка

Приводы 1/4″ и 1/2″.
Торцевые и удлинённые головки,
E-профиль, биты, трещотки,
воротки и удлинители.







02 **Ударная оснастка 1/2″**

Cr-Mo. Динамометрический ключ 40–220 Н·м.

03 **Гаечные ключи**

Комбинированные и накидные: 6–32 мм.

315 предметов / Комплектация

Артикул 0962100315

ЯЩИКИ 4–7



04 Отвёртки и Т-образные ключи

SL / PH / PZ, HEX и Torx.



06 Крупные ключи и головки

Ключи 34–50 мм. Головки 17, 19, 21 мм.





05 Клещи и слесарный инструмент

Клещи, молотки, выколотки и зубила.



07 Оснастка 3/4"

Головки, трещотка, вороток и удлинитель.

WÜRTH

315 предметов / Оснащение по ящикам

Артикул 0962100315

ЯЩИКИ 1–7 · ПОДРОБНЫЙ СОСТАВ

01 Головки и оснастка

Cr-V; вставки головок – S2.

Головки 1/4". Торцевые: 4; 4,5; 5; 5,5; 6–13 мм. Удлинённые: 4; 4,5; 5; 5,5; 6–14 мм. E-профиль: E4–E8.

Оснастка 1/4". Удлинители 50 и 100 мм; скользящий T-образный вороток 115 мм; карданный шарнир; отвёрточная рукоятка 150 мм; F-вороток 140 мм.

Головки с битами 1/4". SL4; 5,5; 6,5; 7 · PH1; 2; 3 · PZ1; 2; 3 · T8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40 · M3; 5; 6; 8 · H3–8.

Головки 1/2". Торцевые: 8–22; 24–30; 32 мм. Удлинённые: 10–19; 21; 22; 24 мм. E-профиль: E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E22; E24.

Головки с битами 1/2". H6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 · M5; 6; 8; 10; 12; 14; 16 · T27; 30; 40; 45; 50; 55; 60.

Оснастка 1/2". Удлинители 125 и 150 мм; F-вороток и скользящий T-образный вороток – по 250 мм; карданный шарнир.

Трещотки. 1/4" и 1/2".

02 Ударная оснастка 1/2"

Cr-Mo; динамометрический ключ – 40Cr.

Головки. Торцевые: 10–22; 24; 27; 30; 32 мм. Удлинённые: 14; 17; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 мм. Свечные: 16; 21 мм.

Биты. T30; 40; 45; 50; 55; 60; 70 · H6; 8; 10; 12; 14; 17; 19 · M16; 18.

Оснастка. Скользящий T-образный вороток 250 мм; удлинители 125 и 250 мм; карданный шарнир 1/2". Динамометрический ключ 1/2": 40–220 Н·м.

03 Гаечные ключи

Cr-V.

Ключи. Комбинированные: 6–22; 24; 26; 27; 30; 32 мм. Накидные изогнутые: 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×23; 24×27; 30×32 мм.

04 Отвёртки и T-образные ключи

Отвёртки – S2; T-образные ключи – Cr-V.

Отвёртки SL / PH / PZ. SL3×75; SL5×75; SL6×38; SL5×125; SL6×100; PH0×75; PH1×75; PH2×100; PH2×38; PZ1×75; PZ2×100 мм.

Отвёртки SL / PH. SL6×100; SL8×150; SL10×200; PH2×100; PH3×150 мм.

T-образные HEX-ключи с шаровым наконечником. H2×100; H2,5×100; H3×100; H4×150; H5×150; H6×150; H8×200 мм.

T-образные ключи TORX. T10×100; T15×100; T20×100; T25×150; T27×150; T30×150; T40×150 мм.

05 Клещи и слесарный инструмент

Cr-V; трубные клещи и молотки – углеродистая сталь.

Клещи и молотки. Трубные клещи 12"; пассатижи 8"; длинногубцы 8"; бокорезы 7,5"; кувалда 800 г; слесарный молоток 500 г.

Выколотки и зубила. Выколотки 3; 4; 5; 6; 8 мм; добойники 4; 5; 8 мм; кернер 6 мм; трёхгранное зубило 6 мм; зубило 16 мм.

Губцевый инструмент 11". Изогнутые длинногубцы, круглогубцы и длинногубцы увеличенной длины.

06 Крупные ключи и головки

Ключи и головки. Усиленные гаечные ключи 34; 36; 38; 41; 46; 50 мм – углеродистая сталь. Ударные удлинённые головки 1/2": 17; 19; 21 мм – Cr-Mo.

07 Головки и оснастка 3/4"

Cr-Mo; обычные головки и головка трещотки – Cr-V.

Ударные головки. 24; 27; 30; 32; 33; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 52; 55; 60 мм.

Ударные удлинённые головки. 24; 27; 30; 32; 33; 34; 36; 38; 41 мм.

Торцевые головки. 33–36; 38; 41; 46; 50 мм.

Оснастка. Карданный шарнир 3/4"; скользящий T-образный вороток 490 мм; удлинитель 200 мм; головка трещотки 3/4". Переходник: 3/4" – внутренний квадрат; 1/2" – наружный квадрат.

Нумерация ящиков – сверху вниз, по схеме исходного каталога.

Исходный каталог · стр. 8–9

Размерные ряды через тире – шаг 1. Cr-V – хромованадиевая сталь; Cr-Mo – хромомолибденовая сталь; S2 и 40Cr – марки стали.

118 предметов

Артикул 0962100118

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕЖКИ



7
ящиков
выдвижных

450
кг
нагрузка на тележку

EV-инструменты с VDE-сертификацией

EV-инструменты с VDE-сертификацией

- Защита от ударов на четырёх углах.
- Самоблокировка ящиков от случайного открытия.
- Два колеса с тормозом.

КОРПУС БЕЗ КОЛЁС, ММ

766 × 465 × 958

Тип ящика	Кол-во	Размеры, мм
Малый	5	533 × 391 × 58
Средний	1	533 × 391 × 128
Большой	1	533 × 391 × 195

118 предметов / Комплектация


Артикул 0962100118

ЯЩИКИ 1–3



01 Клещи и отвёртки

Клещи, инструмент для кабеля, SL / PH.



02 Торцевые и HEX-ключи

Торцевые: 4–14 мм. HEX: 3–12 мм.





03 Накидные ключи с трещоткой

Размеры от 8 до 24 мм.

118 предметов / Комплектация

Артикул 0962100118

ЯЩИКИ 4–6



04 **Рожковые ключи**

Размеры от 8 до 24 мм.



05 **Оснастка 1/4" и 3/8"**

Головки, биты, трещотки и принадлежности.





06 **Оснастка 1/2" и принадлежности**

Оснастка, кабельный нож, ножницы, изолента.

118 предметов / Оснащение по ящикам

Артикул 0962100118

ИЗОЛИРОВАННЫЕ РУКОЯТКИ 1000 В – ПО КАТАЛОГУ

01 Клещи и отвёртки

Губцевый инструмент – Cr-V; отвёртки – S2.

Губцевый инструмент. Пассатижи 8″; длинногубцы 8″; кабелерез 6″; бокорезы 6″; клещи для снятия изоляции 6″; трубные клещи 10″.
Отвёртки SL. 2,5×75; 4×100; 5,5×125; 6,5×150 мм.
Отвёртки PH. PH0×75; PH1×80; PH2×100; PH3×150 мм.

02 Торцевые и HEX-ключи

Изолированные рукоятки – по каталогу.

Торцевые отвёртки. 4–10; 12; 13; 14 мм.
Г-образные HEX-ключи. 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12 мм.

03 Накидные ключи с трещоткой

Изолированные рукоятки – по каталогу.

Размеры. 8; 10–14; 16–19; 21; 22; 24 мм.

04 Рожковые ключи

Изолированные рукоятки – по каталогу.

Размеры. 8; 10; 12–19; 21; 22; 24 мм.

05 Оснастка 1/4″ и 3/8″

Изолированные рукоятки – по каталогу.

Привод 1/4″. Трещотка; удлинители 100 и 150 мм. Головки: 6–13 мм. Головки с битами: H3; 4; 5; 6; 8.
Разводной ключ. 10″.
Привод 3/8″. Трещотка; Т-образный вороток-удлинитель; удлинители 125 и 250 мм.
Головки 3/8″. 8; 10; 12; 13; 14; 17; 19; 22 мм.
Головки с битами 3/8″. T20; 25; 30; 40 · M8; 10; 12.

06 Оснастка 1/2″ и принадлежности

Изолированные рукоятки – по каталогу.

Привод 1/2″. Трещотка; Т-образный вороток-удлинитель; удлинители 125 и 250 мм.
Головки 1/2″. 10; 12–19; 21; 22; 24 мм.
Головки с битами 1/2″. H4; 5; 6; 8; 10.
Кабельный нож. 208 мм; изолированная рукоятка.
Ножницы электрика. 160 мм; изолированные рукоятки.
Индикатор напряжения. Диапазон 60–1000 В.
Изоляционная лента. 10 м.

Ящик 7: комплектация в исходном каталоге не приведена.

Исходный каталог · стр. 10–11

Размерные ряды через тире – шаг 1. Cr-V – хромованадиевая сталь; Cr-Mo – хромомолибденовая сталь; S2 и 40Cr – марки стали.

WÜRTH

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТАЦИЮ. ЗАПРОСИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Сообщите менеджеру артикул выбранной тележки.

246 предметов

0962100246

286 предметов

0962100286

315 предметов

0962100315

118 предметов

0962100118

ТОО «Вюрт Казахстан»

050016, г. Алматы
пр. Назарбаева, 28а, к14

8 800 080-53-30

WHATSAPP

+7 700 973-73-30

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

eshop@wurthkaz.kz

wurth.kz